

Les Manchots

Sommaire

Origine

Découverte

Espèces

Habitat

Caractéristiques sportives et physiques

Article réalisé par Maxime Leserre et Clément Mikula

Origine

Le manchot fait partie de la famille Sphenisciade. On le confond souvent avec les pingouins, une sorte d'oiseau volant noir et blanc.

Manchots Empereur
avec leur poussin



Le manchot a été découvert par Vasco De Gama pendant une expédition en Inde. Il utilisera cet animal pour nourrir ses marins pendant son voyage. L'utilisation du manchot ne s'arrêtera pas là car au 19eme siècle on utilisera sa graisse pour les lampes à huiles. A présent, c'est un animal aimé de l'Homme et qui est représenté dans beaucoup de zoos.



Découverte

Manchot à aigrettes
(ou Gorfou)

Espèces

Il existe 18 espèces de manchots regroupés sur l'hémisphère sud. Malheureusement 11 des 18 espèces sont menacées d'extinction. Voici les 18 espèces et leurs continents ou pays:

Antarctique :

Manchot Empereur

Manchot Adélie

Manchot Papou

Manchot à Jugulaire

Amérique du sud :

Manchot de Humbolt

Manchot Des Galapagos

Manchot De Magellan

Afrique:

Manchot du Cap

Australie et Nouvelle Zélande:

Manchot pygmée

Manchot à aigrette des Snares

Manchot à aigrettes huppé

Manchot à aigrettes du Fjordland

Manchot antipode

- * eaux sub-antarctiques des mers du Sud
- * Manchot royal
- * Manchot à aigrettes de Moseley
- * Manchot à aigrettes macaroni.



Espèces (suite)

Manchot de Humboldt

- * Le manchot vit seulement dans l'hémisphère Sud, près des côtes maritimes. Il ne peut rester en mer que 7 jours consécutifs.
- * Il reste toujours près de son habitat et n'aime pas s'en éloigner car s'il a des petits il doit les nourrir sinon ils mourraient.
- * Son alimentation est composée intégralement de poissons.



Habitats

Manchot pygmée

Caractéristiques sportives et physiques

En mer le manchot est ce que l'on appelle un sportif olympique car sa vitesse sous l'eau peut atteindre 35 km/h à la nage (contre 9 km/h pour le meilleur nageur olympique) ne pouvant pas voler le manchot a su évoluer sous l'eau .Il peut rester quelques jours en mer. Les manchots peuvent avoir un poussin (terme désignant le petit d'un manchot). Le poussin quant à lui n'a pas encore un plumage adapté pour la plongée sous marine.



Manchot
Adelie



Manchot
Papou